

**LEASE DETENIDAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**RECOMENDACIONES DE USO**

CULTIVOS	ETAPA DE APLICACION
Tomate, pimiento, ají ancho, ají amarillo, páprka, piquillo, ají jalapeño, col, brócoli, coliflor, apio, lechuga, espinaca, nabos, ajo, poro, cebolla, papa, camote, yuca, maíz, zapallo, melón, sandía, pepino, fresa, algodón	De 2 a 3 aplicaciones a partir de las primeras 6 a 8 hojas cada 10 a 15 días.
Leguminosas: Arveja, pallar, garbanzo, habas, frijol, vainita, caupi, holantao	1 A las 3 semanas de la siembra. 2 Después del primer cuajado de vainas. 3 En pleno desarrollo de vainas.
Espárrago	1 20 días después de la siembra. 2 En cada brote 2 aplicaciones cada 15 días durante el periodo vegetativo. En cultivo con un solo brote realizar mínimo 3 aplicaciones cada 21 días durante el periodo vegetativo
Alcachofa	1 Inmediatamente después del trasplante. 2 Quince días después. 3 45 días después. 4 En la formación de capítulos.
Arroz	1 30 días después del trasplante. 2 30 a 40 días después de la primera aplicación
Frutales siempre verdes: Mandarina, naranja, limón, palto, mango, papayo, café, cacao, lúcuma, maracuya, granadilla, granado, oivo.	1 Antes de la floración. 2 Al inicio del cuajado de frutos.
Frutales caducifolios: Pecano, higo, durazno, manzano, peral arandano.	1 En pleno desarrollo del follaje. 2 De 2 a 3 semanas después del cuajado de frutos
Vid	1 En pleno brotamiento. 2 Inmediatamente después del cuajado de bayas. 3 Durante el alargamiento del raquis

**COMPATIBILIDAD**

**AMINOSATE Mg** es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios y fertilizantes foliares de uso común. Evitar mezclar el producto con productos de reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD**

No causa fitotoxicidad a la dosis recomendada.

# AMINOSATE

## Mg



**COMPOSICIÓN QUÍMICA**

Proteinato de Magnesio	24.90 %
Magnesio (Mg)	9.90 %
Nitrógeno orgánico (N)	3.80 %
Aminoácidos totales	15.00 %
Vitamina B1	0.10 %
Algas marinas	5.00 %
Potencializadores y aditivos	11.80 %

**FERTILIZANTE FOLIAR LIQUIDO CONCENTRADO DE FACIL ABSORCION**

FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR:



FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR:

MASTER AGRO BUSINESS SAC  
RUC: 20600918452  
JR GENERAL MANUEL VELARDE 119 URB CERCADO SURQUILLO - LIMA PERÚ  
T+51-1 7570327

**RESOLUCIÓN SENASA**  
Autorización sanitaria de FORMULADOR N° 0024 - MINAGRI - SENASA  
Autorización sanitaria de FABRICANTE/PRODUCTOR N° 0012 - MINAGRI - SENASA  
Autorización sanitaria de DISTRIBUIDOR N° 0087 - MINAGRI - SENASA  
Autorización sanitaria de IMPORTADOR N° 0118 - MINAGRI - SENASA

[www.masteragro.mx](http://www.masteragro.mx)



**GENERALIDADES**

**AMINOSATE Mg** pertenece a una nueva formulación de fertilizantes líquidos donde el Magnesio forma parte de la cadena de aminoácidos libres que permiten la asimilación y movilidad del nutriente en forma inmediata, las algas marinas ayudan a la formación de fitohormonas naturales que incrementan de forma sustancial la producción de los cultivos.

**AMINOSATE Mg** es un fertilizante indicado para aplicación foliar, caracterizado por una elevada eficiencia biológica, en las hortalizas facilita la absorción y traslocación del Magnesio en la planta, gracias al aumento de la permeabilidad inducida por los aminoácidos ligados al elemento suministrando además moléculas naturales al cultivo. Los aminoácidos rápidamente utilizables para el crecimiento desarrollan una acción bioestimulante, segura sin riesgo alguno de fitotoxicidad.

**BENEFICIOS**

**AMINOSATE Mg**

- Corrige toda deficiencia de magnesio y ocasionalmente en hojas que se enrollan desde el envés hacia el haz.
- Potencializador de la fotosíntesis.
- Aporta aminoácidos (efecto bioestimulante).

**TRATAMIENTO**

**AMINOSATE Mg**

DOSIS RECOMENDADA-VIA FOLIAR  
0.5-1 Litro/Cilindro de 200 LT. de agua. Repetir la aplicación a los 15 días.  
DOSIS RECOMENDADA - TRATAMIENTO AL SUELO  
Aplicar al sistema o drench de 2 - 4 Litros por hectárea.

**REGISTROS**

**AMINOSATE Mg** es una marca registrada del grupo de la compañía Master Agro Business SAC.

**CONTENIDO NETO: LITROS**



**DESTRUYA ESTE ENVASE INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO**



**MANTENGASE ALEJADO DE LAS PERSONAS, ANIMALES, PRODUCTOS ALIMENTACIÓN Y MEDICINAS**

AGITAR ANTES DE USAR