

# FOLTEC NITRO 550

## FERTILIZANTE FOLIAR 35 - 10 - 10

### COMPOSICIÓN QUÍMICA (P/V)

Nitrógeno (N) Total .....	35 %
Anhidrido Fosfórico (P2O5) .....	10 %
Óxido de Potasio (K2O) .....	10 %
Hierro (Fe) EDTA .....	0.20 %
Magnesio (Mg) EDTA.....	3.50 %
Zinc (Zn) EDTA .....	0.76 %
Extracto de Algas.....	5.00%
Vitamina B1 .....	0.01 %



#### FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR:

MASTER AGRO BUSINESS SAC  
 RUC: 20600918452  
 JR GENERAL MANUEL VELARDE 119 URB CERCADO  
 SURQUILLO - LIMA  
 PERÚ  
 T+51-1 7912280

#### RESOLUCIÓN SENASA

Autorización sanitaria de FORMULADOR N° 0024 - MINAGRI - SENASA  
 Autorización sanitaria de FABRICANTE/PRODUCTOR N° 0012 - MINAGRI - SENASA  
 Autorización sanitaria de DISTRIBUIDOR N° 0087 - MINAGRI - SENASA  
 Autorización sanitaria de IMPORTADOR N° 0118 - MINAGRI - SENASA

[www.masteragro.mx](http://www.masteragro.mx)

CONTENIDO NETO: LITROS



### FOLIAR TECHNOLOGY

### RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	NRO. Y MOMENTO DE APLICACIONES
Brócoli, col, coliflor, apio, lechuga, espinaca, ajo, cebolla, poro, nabo, papa, camote, yuca, arroz, maíz, tomate, pimiento, rocoto, ají, páprika, guajillo, jalapeño, zapallo, pepino, melón, sandía, fresa, arveja, pallar, garbanzo, frijol, vainita, holantao, algodón.	Realizar las primeras aplicaciones a los 15 días después de la emergencia del cultivo ó a los 7 días del transplante. Repetir 2 aplicaciones cada 10 días.
Espárrago.	Realizar una aplicación 15 días después de la cosecha. Luego repetir otra aplicación 15 días después.
Alcachofa.	Aplicar a los 15 días del transplante luego repetir cada 15 días.
Frutales: Mandarina, naranja, limón, tangelo, paltó, mango, café, cacao, lúcuma, maracuyá, granadilla, granado olivo, pecano, plátano, durazno, manzano peral, vid, higo, etc.	Realizar de 4 a 6 aplicaciones por campaña.
Plantas ornamentales y flores.	Antes de la formación de la flor.

### CARACTERISTICAS

**FOLTEC NITRO 550** es un fertilizante foliar líquido, con un alto contenido de Nitrógeno y Vit. B1. **FOLTEC NITRO 550** puede ser usado en altas dosis sin tener efectos colaterales tóxicos, debido a que el nitrógeno es ureico, el cual posee un bajo balance diurético en su fórmula..

### RECOMENDACIONES DE USO

**FOLTEC NITRO 550** puede ser usado en la fase inicial del crecimiento vegetativo ó en los estadios pre-vegetativos. Por estrés, debido a bajas temperaturas o para neutralizar los efectos negativos de un uso incorrecto de herbicidas.

### DOSIS DE APLICACIÓN

Dosis general: 1 Litro por cilindro de 200 Litros. Frutales: 500 ml por cilindro de 200 Litros.



DESTRUYA ESTE ENVASE INMEDIATAMENTE  
 DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO



MANTENGASE ALEJADO DE LAS PERSONAS, ANIMALES,  
 PRODUCTOS ALIMENTACIÓN Y MEDICINAS

"AGITAR ANTES DE USAR"