FOLTEC NITRO 550

FERTILIZANTE FOLIAR 35 - 10 - 10

COMPOSICIÓN QUÍMICA (P/V)

Nitrógeno (N) Total	35 %
Anhídrido Fosfórico (P2O5)	10 %
Óxido de Potasio (K2O)	10 %
Hierro (Fe) EDTA	0.20 %
Magnesio (Mg) EDTA	3.50 %
Zinc (Zn) EDTA	0.76 %
Extracto de Algas	5.00%
Vitamina B1	0.01 %

FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR:
MASTER AGRO BUSINESS SAC
RUC: 20600918452
JR JOSE MANUEL ITURREGUI 119 URB CERCADO
SURQUILLO - LIMA
PERÚ
T+51-1 7912280

RESOLUCIÓN SENASA
Autorización sanitaria de FORMULADOR N° 0024 - MINAGRI - SENASA
Autorización sanitaria de FABRICANTE/PRODUCTOR N° 0012 - MINAGRI - SENASA
Autorización sanitaria de DISTRIBUIDOR N° 0087 - MINAGRI - SENASA
Autorización sanitaria de IMPORTADOR N° 0118 - MINAGRI - SENASA

www.masteragro.mx

CONTENIDO NETO: LITROS



FOLIAR TECHNOLOGY

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	NRO. Y MOMENTO DE APLICACIONES
Brócoli, col, coliflor, apio, lechuga, espinaca, ajo, cebolla, poro, nabo, papa, camote, yuca, arroz, maíz, tomate, pimiento, rocoto, ají, páprika, guajillo, jalapeño, zapallo, pepino, melón, sandía, fresa, arveja, pallar, garbanzo, frijol, vainita, holantao, algodón.	Realizar las primeras aplicaciones a los 15 días después de la emergencia del cultivo ó a los 7 días del transplante. Repetir 2 aplicaciones cada 10 días.
Espárrago.	Realizar una aplicación 15 días después de la cosecha. Luego repetir otra aplicación 15 días después.
Alcachofa.	Aplicar a los 15 días del transplante luego repetir cada 15 días.
Frutales: Mandarina, naranja, limón, tangelo, palto, mango, café, cacao, lúcuma, maracuyá, granadilla, granado olivo, pecano, plátano, durazno, manzano peral, vid, higo, etc.	Realizar de 4 a 6 aplicaciones por campaña.
Plantas ornamentales y flores.	Antes de la formación de la flor.

CARACTERISTICAS

FOLTEC NITRO 550 es un fertilizante foliar líquido, con un alto contenido de Nitrógeno y Vit. B1. **FOLTEC NITRO 550** puede ser usado en altas dosis sin tener efectos colaterales tóxicos, debido a que el nitrógeno es ureico, el cual posee un bajo balance diurético en su fórmula..

RECOMENDACIONES DE USO

FOLTEC NITRO 550 puede ser usado en la fase inicial del crecimiento vegetativo ó en los estadios pre-vegetativos.
Por estrés, debido a bajas temperaturas o para neutralizar los efectos negativos de un uso incorrecto de herbicidas.

DOSIS DE APLICACIÓN

Dosis general: 1 Litro por cilindro de 200 Litros. Frutales: 500 ml por cilindro de 200 Litros.

"AGITAR ANTES DE USAR"

DESTRUYA ESTE ENVASE INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO

MANTENGASE ALEJADO DE LAS PERSONAS, ANIMALES, PRODUCTOS ALIMENTACIÓN Y MEDICINAS